

Zaproszenie do składania ofert

Działając na podstawie Zarządzenia Nr 3/2017 z dnia 25 stycznia 2017 r. Dyrektora Centrum Projektów Europejskich w sprawie ustalenia Regulaminu wydatków realizowanych z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy prawo zamówień publicznych w Centrum Projektów Europejskich, zapraszam Państwa do przesłania oferty na dostawę fabrycznie nowych żaluzji pionowych wraz z wniesieniem i montażem dla Centrum Projektów Europejskich w Warszawie.

Przedmiot zamówienia: Dostawa fabrycznie nowych żaluzji pionowych wraz z wniesieniem i montażem dla Centrum Projektów Europejskich w Warszawie zgodnie z poniższym opisem przedmiotu zamówienia.

CPE w WARSZAWIE, UL. DOMANIEWSKA 39A		
Pokój 1 (20a)		
1.	Żaluzja pionowa verticale, lamel wykonany z tkaniny odbijającej światło o szer. 127 mm, mocowanie na prowadnicy aluminiowej-białej do sufitu na kołki. Wym. wnęk okiennych 103 x 264 cm, 48 x 264 cm, 48 x 264 cm, 102 x 264 cm. Kierunek zwijania żaluzji zostanie ustalony podczas wizji lokalnej. Zwijanie rolety za pomocą sznurka. Kolor żaluzji kość słoniowa lub biały do uzgodnienia z Zamawiającym podczas wizji lokalnej. Wymiar należy zdjąć z natury podczas wizji lokalnej.  Zdjęcie poglądowe	4
Pokój 2 (20)		
2.	Żaluzja pionowa verticale, lamel wykonany z tkaniny odbijającej światło o	4

	szer. 127 mm, mocowanie na prowadnicy aluminiowej-białej do sufitu na kołki. Wym. wnek okiennych 103 x 264 cm, 48 x 264 cm, 48 x 264 cm, 102 x 264 cm. Kierunek zwijania żaluzji zostanie ustalony podczas wizji lokalnej. Zwijanie rolety za pomocą sznurka. Kolor żaluzji kość słoniowa lub biały do uzgodnienia z Zamawiającym podczas wizji lokalnej. Wymiar należy zdjąć z natury podczas wizji lokalnej.  Zdjęcie poglądowe	
Pokój 3 (21)		
3.	Żaluzja pionowa verticale, lamel wykonany z tkaniny odbijającej światło o szer. 127 mm, mocowanie na prowadnicy aluminiowej-białej do sufitu na kołki. Wym. wnek okiennych 102,5 x 264 cm, 48,5 x 264 cm. Kierunek zwijania żaluzji zostanie ustalony podczas wizji lokalnej. Zwijanie rolety za pomocą sznurka. Kolor żaluzji kość słoniowa lub biały do uzgodnienia z Zamawiającym podczas wizji lokalnej. Wymiar należy zdjąć z natury podczas wizji lokalnej.  Zdjęcie poglądowe	2

Pokój 4 (23)		
4.	Żaluzja pionowa verticale, lamel wykonany z tkaniny odbijającej światło o szer. 127 mm, mocowanie na prowadnicy aluminiowej-białej do sufitu na kołki. Wym. wnęk okiennych 102,5 x 264 cm, 48,5 x 264 cm. Kierunek zwijania żaluzji zostanie ustalony podczas wizji lokalnej. Zwijanie rolety za pomocą sznurka. Kolor żaluzji kość słoniowa lub biały do uzgodnienia z Zamawiającym podczas wizji lokalnej. Wymiar należy zdjąć z natury podczas wizji lokalnej.  Zdjęcie poglądowe	2
Pokój 5 (24)		
5.	Żaluzja pionowa verticale, lamel wykonany z tkaniny odbijającej światło o szer. 127 mm, mocowanie na prowadnicy aluminiowej-białej do sufitu na kołki. Wym. wnęk okiennych 103 x 264 cm, 48 x 264 cm, 102 x 264 cm. Kierunek zwijania żaluzji zostanie ustalony podczas wizji lokalnej. Zwijanie rolety za pomocą sznurka. Kolor żaluzji kość słoniowa lub biały do uzgodnienia z Zamawiającym podczas wizji lokalnej. Wymiar należy zdjąć z natury podczas wizji lokalnej.	3

	 Zdjęcie poglądowe	
Pokój 6 (26)		
6.	Żaluzja pionowa verticale, lamel wykonany z tkaniny odbijającej światło o szer. 127 mm, mocowanie na prowadnicy aluminiowej-białej do sufitu na kołki. Wym. wnęk okiennych 102,5 x 264 cm, 48,5 x 264 cm. Kierunek zwijania żaluzji zostanie ustalony podczas wizji lokalnej. Zwijanie rolety za pomocą sznurka. Kolor żaluzji kość słoniowa lub biały do uzgodnienia z Zamawiającym podczas wizji lokalnej. Wymiar należy zdjąć z natury podczas wizji lokalnej.  Zdjęcie poglądowe	2
Pokój 7 (27)		
7.	Żaluzja pionowa verticale, lamel wykonany z tkaniny odbijającej światło o szer. 127 mm, mocowanie na prowadnicy aluminiowej-białej do sufitu na kołki. Wym. wnęk okiennych 102,5 x 264 cm, 48,5 x 264 cm. Kierunek zwijania żaluzji zostanie ustalony podczas wizji lokalnej. Zwijanie rolety za pomocą sznurka. Kolor żaluzji kość słoniowa lub biały do uzgodnienia	2

	z Zamawiającym podczas wizji lokalnej. Wymiar należy zdjąć z natury podczas wizji lokalnej.  Zdjęcie poglądowe	
Pokój 8 (29)		
8.	Żaluzja pionowa verticale, lamel wykonany z tkaniny odbijającej światło o szer. 127 mm, mocowanie na prowadnicy aluminiowej-białej do sufitu na kołki. Wym. wnek okiennych 102,5 x 264 cm, 48,5 x 264 cm. Kierunek zwijania żaluzji zostanie ustalony podczas wizji lokalnej. Zwijanie rolety za pomocą sznurka. Kolor żaluzji kość słoniowa lub biały do uzgodnienia z Zamawiającym podczas wizji lokalnej. Wymiar należy zdjąć z natury podczas wizji lokalnej.  Zdjęcie poglądowe	2
Pokój 9 (30)		
9.	Żaluzja pionowa verticale, lamel wykonany z tkaniny odbijającej światło o szer. 127 mm, mocowanie na prowadnicy aluminiowej-białej do sufitu na	4

	kołki. Wym. wnek okiennych 103 x 264 cm, 48 x 264 cm, 48 x 264 cm, 102 x 264 cm. Kierunek zwijania żaluzji zostanie ustalony podczas wizji lokalnej. Zwijanie rolety za pomocą sznurka. Kolor żaluzji kość słoniowa lub biały do uzgodnienia z Zamawiającym podczas wizji lokalnej. Wymiar należy zdjąć z natury podczas wizji lokalnej.  Zdjęcie poglądowe	
Pokój 10 (31)		
10.	Żaluzja pionowa verticale, lamel wykonany z tkaniny odbijającej światło o szer. 127 mm, mocowanie na prowadnicy aluminiowej-białej do sufitu na kołki. Wym. wnek okiennych 102,5 x 264 cm, 48,5 x 264 cm. Kierunek zwijania żaluzji zostanie ustalony podczas wizji lokalnej. Zwijanie rolety za pomocą sznurka. Kolor żaluzji kość słoniowa lub biały do uzgodnienia z Zamawiającym podczas wizji lokalnej. Wymiar należy zdjąć z natury podczas wizji lokalnej.  Zdjęcie poglądowe	2

Pokój 11 (32)		
11.	Żaluzja pionowa verticale, lamel wykonany z tkaniny odbijającej światło o szer. 127 mm, mocowanie na prowadnicy aluminiowej-białej do sufitu na kołki. Wym. wnęk okiennych 102,5 x 264 cm, 48,5 x 264 cm. Kierunek zwijania żaluzji zostanie ustalony podczas wizji lokalnej. Zwijanie rolety za pomocą sznurka. Kolor żaluzji kość słoniowa lub biały do uzgodnienia z Zamawiającym podczas wizji lokalnej. Wymiar należy zdjąć z natury podczas wizji lokalnej.  Zdjęcie poglądowe	2
Pokój 12 (36)		
12.	Żaluzja pionowa verticale, lamel wykonany z tkaniny odbijającej światło o szer. 127 mm, mocowanie na prowadnicy aluminiowej-białej do sufitu na kołki. Wym. wnęk okiennych 102,5 x 264 cm, 48,5 x 264 cm. Kierunek zwijania żaluzji zostanie ustalony podczas wizji lokalnej. Zwijanie rolety za pomocą sznurka. Kolor żaluzji kość słoniowa lub biały do uzgodnienia z Zamawiającym podczas wizji lokalnej. Wymiar należy zdjąć z natury podczas wizji lokalnej.	2

	 Zdjęcie poglądowe	
Gabinet 1 (3)		
13.	Żaluzja pionowa verticale, lamel wykonany z tkaniny odbijającej światło o szer. 127 mm, mocowanie na prowadnicy aluminiowej-białej do sufitu na kołki. Wym. wnęk okiennych 48 x 264 cm, 48 x 264 cm, 102 x 264 cm. Kierunek zwijania żaluzji zostanie ustalony podczas wizji lokalnej. Zwijanie rolety za pomocą sznurka. Kolor żaluzji do uzgodnienia z Zamawiającym podczas wizji lokalnej. Wymiar należy zdjąć z natury podczas wizji lokalnej.  Zdjęcie poglądowe	3
Gabinet 2 (11)		
14.	Żaluzja pionowa verticale, lamel wykonany z tkaniny odbijającej światło o szer. 127 mm, mocowanie na prowadnicy aluminiowej-białej do sufitu na kołki. Wym. wnęk okiennych 102,5 x 264 cm, 48,5 x 264 cm. Kierunek zwijania żaluzji zostanie ustalony podczas wizji lokalnej. Zwijanie rolety za pomocą sznurka. Kolor żaluzji do uzgodnienia z Zamawiającym	2

	podczas wizji lokalnej. Wymiar należy zdjąć z natury podczas wizji lokalnej.  Zdjęcie poglądowe	
--	---	--

Wymagania dotyczące zamówienia:

- Czas realizacji zamówienia – maksymalnie 14 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy.
- Wykonawca dostarczy i dokona montażu żaluzji w siedzibie Zamawiającego przy ul. Domaniewskiej 39a w Warszawie (III piętro).
- Zamawiający wymaga, aby oferent dokonał wizji lokalnej w siedzibie Zamawiającego przed złożeniem oferty. Podane wymiary zostały zdjęte przez Zamawiającego i mogą być niewystarczające do rozpoczęcia realizacji zamówienia. W przypadku braku wykonania przedmiotowych pomiarów wszelkie rozbieżności mogą skutkować brakiem odbioru dostawy przez Zamawiającego oraz nie będą podstawą do zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy. Możliwość dokonania pomiaru od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-14:00. Proszę o wcześniejsze umówienie telefoniczne- 22 378 31 12.
- Wykonawca udzieli gwarancji na dostarczone żaluzje na okres minimum 36 miesięcy od daty ich dostarczenia i montażu.
- Do oferty powinny być dołączone zdjęcia i/lub rysunki techniczne oferowanych żaluzji pionowych wraz z wzornikami (Zamawiający akceptuje dołączenie do oferty skserowanych wzorników, jednakże do ostatecznego wyboru kolorystyki Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć próbki tkanin do siedziby Zamawiającego przy ul. Domaniewskiej 39a w Warszawie).
- Zamawiający dokona wyboru koloru tkaniny z próbek dołączonych do oferty lub w przypadku dołączenia do oferty skserowanych wzorników, po otrzymaniu od Wykonawcy próbek tkanin dostarczonych do siedziby Zamawiającego przy ul. Domaniewskiej 39a w Warszawie.

- Żaluzje i zastosowane do ich wyrobu materiały muszą posiadać Atest Higieniczny PZH oraz Klasyfikację ogniową, zgodne z Polskimi Normami – atesty muszą stanowić załącznik do formularza ofertowego.
- Wyżej wymienione atesty podlegają uzupełnieniu na etapie oceny oferty.
- O wyborze oferty najkorzystniejszej zdecyduje najkorzystniejsza cena ogółem oferty.
- Propozycje ofertowe należy przysyłać wyłącznie na załączonym formularzu ofertowym do dnia 27 kwietnia 2018 r. do godz. 16:00 na adres emial: przetargi@cpe.gov.pl lub złożyć w formie papierowej w siedzibie Centrum Projektów Europejskich, ul. Domaniewska 39 a w Warszawie lub przesłać pocztą na adres:
Centrum Projektów Europejskich
ul. Domaniewska 39a
02-672 Warszawa
- O ważności oferty decyduje data i godzina wpływu oferty do Centrum Projektów Europejskich w Warszawie.

Wszystkie oferty, które nie będą spełniały powyższych wymagań zostaną odrzucone.

W razie jakichkolwiek pytań uprzejmie proszę o kontakt na adres e-mail: przetargi@cpe.gov.pl.

FORMULARZ OFERTOWY

(pieczęć Wykonawcy)

Ja niżej podpisany/My niżej podpisani

będąc upoważnionym/i/ do reprezentowania Wykonawcy:

Nr faksu ; Nr telefonu;
e-mail

w związku z zaproszeniem do składania ofert, prowadzonym przez Centrum Projektów Europejskich, którego przedmiotem jest dostawa fabrycznie nowych żaluzji pionowych wraz z wniesieniem i montażem dla Centrum Projektów Europejskich w Warszawie

składam/składamy niniejszą ofertę:

Lp.	Przedmiot zamówienia	Ilość	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto (kol 3 x kol 4)
Kol 1	Kol 2	Kol 3	Kol 4	Kol 5
Biuro				
1.	Żaluzje pionowe	4		
2.	Żaluzje pionowe	4		
3.	Żaluzje pionowe	2		
4.	Żaluzje pionowe	2		
5.	Żaluzje pionowe	3		
6.	Żaluzje pionowe	2		
7.	Żaluzje pionowe	2		
8.	Żaluzje pionowe	2		
9.	Żaluzje pionowe	4		
10.	Żaluzje pionowe	2		
11.	Żaluzje pionowe	2		

12.	Żaluzje pionowe	2		
13.	Żaluzje pionowe	3		
14.	Żaluzje pionowe	2		
RAZEM WARTOŚĆ (brutto)				

Łączna cena brutto zamówienia: PLN,
(słownie:).

....., dn.2018 r.

(podpis/y osoby/osób uprawnionej/ych)

OŚWIADCZENIA:

- Oświadczam, że akceptuję wszystkie warunki zawarte w zapytaniu ofertowym na dostawę fabrycznie nowych żaluzji pionowych wraz z wniesieniem i montażem dla Centrum Projektów Europejskich w Warszawie.
- W przypadku uznania mojej oferty za najkorzystniejszą, zobowiązuję się do podpisania umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
- Oświadczam, że zawarte w niniejszym formularzu ofertowym dane i informacje są prawdziwe.
- Oświadczam, że nie jestem podmiotem powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.
- Uważam się za związanego niniejszą ofertą w ciągu 30 dni od upływu terminu składania ofert.
- Odpis z właściwego rejestru (np. CEIDG/KRS) dostępny jest pod adresem internetowym
1)

....., dn.2018 r.

(podpis/y osoby/osób
uprawnionej/ych)